

Rsyslogserver Remotelogging

test33333

Du möchtest dich gerne für unsere Hilfe erkenntlich zeigen 🙏. Gerne. Wir bedanken uns bei dir für deine Spende! ☐

Spenden

Zum frei verfügbaren [Apt-Repository](#)



GITLAB:

Mit Rsyslog (Default in vielen Distributionen) ist es ein leichtes in 15 Minuten einen zentralen voll funktionsfähigen Loggingserver zu bauen. Nachdem Rsyslog schon in **Ubuntu 18.04** vorinstalliert ist, muss man genau gar nichts nach installieren.

Am Server passt man das Konfigurationsfile `/etc/rsyslog.conf` wie folgt an. Die folgende Sektion muss einkommentiert werden:

```
...  
module(load="imudp")  
input(type="imudp" port="514")  
...
```

Nun noch ein Template wir denn gerne unsere Logs gerne abgelegt hätten. Das Template teilt sämtliche Services in einzellne Files auf. Das Ganze unter dem gleichen File, gleich darunter:

```
...  
$template remote-incoming-logs,"/var/log/remote-  
logging/%HOSTNAME%/%PROGRAMNAME%.log"  
*. * ?remote-incoming-logs  
& ~  
...
```

Oder ein anderes Template was pro Host ein großes Logfile produziert, was man dann auch mit z.B. [Lnav](#) analysieren kann:

```
$template remote-incoming-logs,"/home/remote-logging/%FROMHOST%.log"  
*. * ?remote-incoming-logs  
& ~
```

Den Zugriff könnte man noch mit `$AllowedSender TCP, 127.0.0.1, 192.168.10.0/24, *.example.com` einschränken. Jetzt noch das Verzeichnis erstellen und die richtigen Berechtigungen vergeben.

```
mkdir /var/log/remote-logging
```

```
chown syslog:syslog /var/log/remote-logging
```

Nun startet man den Server neu:

```
systemctl restart rsyslog.service
```

Somit ist der Serverpart fertig. Also nächstes kommt die Clientkonfiguration.

Rsyslog Clientkonfiguration

Diese besteht aus einer Datei: `/etc/rsyslog.d/51-remote.conf` Der Inhalt ist simpel. Nach dem Anlegen dieser Datei starten wir auch auf unserem Client Rsyslog neu.

```
$PreserveFQDN on

$ActionQueueFileName queue
$ActionQueueMaxDiskSpace 1g
$ActionQueueSaveOnShutdown on
$ActionQueueType LinkedList
$ActionResumeRetryCount -1

*. * @meinserver.supertux.lan:514;RSYSLOG_SyslogProtocol23Format
```

```
systemctl restart rsyslog.service
```

Ab nun loggt unser Client bereits brav zentral im FQDN mit Unterfiles pro Programm.

Verschlüsselte Übertragung

Hierfür sind Zertifikate erforderlich (Zertifikat/Key/CA). Dies wird hier bereits vorausgesetzt. Die `rsyslogserver.conf` würde dann so aussehen:

Kommuniziert wird dann zusätzlich über TCP 6514.

```
# provides UDP syslog reception
module(load="imudp")
input(type="imudp" port="514")

# provides TCP syslog reception
module(load="imtcp")
input(type="imtcp" port="6514")

$template remote-incoming-logs, "/var/log/remote-logging/%HOSTNAME%/%PROGRAMNAME%.log"
*. * ?remote-incoming-logs
& ~
```

```
###-----  
$DefaultNetstreamDriver gtls  
  
# certificate files  
$DefaultNetstreamDriverCAFile /usr/local/share/ca-certificates/CA.crt  
$DefaultNetstreamDriverCertFile /etc/rsyslog.d/cert.crt  
$DefaultNetstreamDriverKeyFile /etc/rsyslog.d/cert.key  
  
#$ModLoad imtcp # TCP listener  
$InputTCPServerStreamDriverMode 1 # run driver in TLS-only mode  
$InputTCPServerStreamDriverAuthMode anon  
#$InputTCPServerRun 6514 # start up listener at port 10514
```

Die Clientconf würde damit so aussehen: 51-remote.conf

```
$PreserveFQDN on  
  
$ActionQueueFileName queue  
$ActionQueueMaxDiskSpace 1g  
$ActionQueueSaveOnShutdown on  
$ActionQueueType LinkedList  
$ActionResumeRetryCount -1  
  
*.*      @@(o)meinserver.supertux.lan:6514;RSYSLOG_SyslogProtocol23Format  
  
$DefaultNetStreamDriverCAFile /usr/local/share/CA.crt  
  
# make gtls driver the default  
$DefaultNetStreamDriver gtls  
$ActionSendStreamDriverMode 1 # run driver in TLS-only mode  
$ActionSendStreamDriverAuthMode anon
```

Hierfür muss noch ein Paket nach installiert werden:

```
apt install rsyslog-gnutls
```

Quelle Verschlüsselung Rsyslog:

<https://www.golinuxcloud.com/secure-remote-logging-rsyslog-tls-certificate/>

From:
<http://www.osit.cc/dokuwiki/> - DEEPDOC.AT - enjoy your brain

Permanent link:
http://www.osit.cc/dokuwiki/doku.php?id=server_und_serverdienste:rsyslogserver_remotelogging&rev=1764460228

Last update: 2025/11/29 23:50

