

Open SSH-Server auf windows server 2016

Du möchtest dich gerne für unsere Hilfe erkenntlich zeigen 🙏. Gerne. Wir bedanken uns bei dir für deine Spende! ☐

Spenden

Zum frei verfügbaren [Apt-Repository](#)



GITLAB:

Für Windows Server 2022 und Windows 11 siehe [diesen Beitrag](#).

—

Mit Freerdp von unserem [Repo](#) (nicht das Paket von Ubuntu) kann man sich bequem per RDP auf dem Server verbinden. Das Paket ist von Freerdpnightly und ein wenig angepasst.

```
xfreerdp /t:"Cusom Title here" /u:Administrator /p:'geheim' +fonts  
/clipboard /cert-ignore /workarea +smart-sizing -sec-nla  
/drive:HOME,/home/$USER/Downloads /v:IP or Serverhosname
```

Als ersters installiert man sich [Cygwin64](#) auf Server2016 mit allen nötigen Paketen wie Openssh, nano, kate, gedit, procps, wget, zip, unzip, xauth, zsh, screen. Nun fügt man in die Datei **C:\cygwin\Cygwin.bat** folgendes dazu ein:

```
@echo off  
  
C:  
chdir C:\cygwin\bin  
set CYGWIN=binmode ntsec  
bash --login -i
```

Nun das Desktopicon starten und mit der SSH-Serverkonfiguration fortfahren.

```
ssh-host-config
```

```
*** Query: Should strictmodes be used? <yes/no>: yes  
*** Query: Should privilege separation be used? <yes/no>: yes  
*** Query: New local account 'sshd'? <yes/no>: yes  
*** Query: Do you want to install sshd as a service?  
*** Query: <Say "no" if it is already installed as a service> <yes/no>: yes  
*** Query: Enter the value of CYGWIN for the deamon: [] binmode ntsec  
*** Query: Do you want to use a different name? (yes/no) no  
*** Query: Create new privileged user account 'cyg_server'? (yes/no) yes  
*** Query: Please enter the password:  
*** Query: Renter:
```

Service starten

```
net start sshd
```

Prüfen ob das Service läuft

```
cygrunsrv --query sshd
```

Firewall freischalten

```
netsh advfirewall firewall add rule name="OpenSSH-Server" dir=in  
action=allow protocol=TCP localport=22
```

Und schon kann man sich mit dem „lokalen Administrator“ am Server mit SSH einloggen.
Linuxanwendungen können auch über grafisch über SSH aufgerufen werden sofern X11 Forwarding
aktiviert ist.

Zusatz Windowsserver 2012r2, Windows7, auch Windowsserver 2016

Hier sind noch weitere Schritte notwendig. Diese Schritte kann man auch unter 2016er Server
ausführen um Benutzer in der passwd extra zu pflegen was einen Vorteil bringen kann. Im nächsten
Schritt wird der bestehende Benutzer pjohn in die passwd übernommen. Danach kann man das
Passwort wie gewohnt mit „passwd“ setzen. Um das ganze hier voll zu automatisieren müsste man
sich von Putty eine Lizenz für SSHserver kaufen und das alles ohne Cygwin durchführen. Lokaler
Benutzer

```
/bin/mkpasswd -l -u <USER> >> /etc/passwd (for example, /bin/mkpasswd -l -u  
pjohn >> /etc/passwd)
```

Domänen Benutzer

```
/bin/mkpasswd -d -u <USER> >> /etc/passwd (for example, /bin/mkpasswd -d -u  
pjohn >> /etc/passwd)  
mkdir -p /home/<USER> (for example, mkdir -p /home/pjohn)  
chown <USER> /home/<USER> (for example, chown pjohn /home/pjohn)
```

In die SSHD-config noch folgendes eintragen:

```
KexAlgorithms diffie-hellman-group-exchange-sha1,diffie-hellman-group1-sha1
```

ZSH als Defaultshell

Um die ZSH als bevorzugte Shell zu bekommen muss man lediglich in die „.bash_profile“ ein „exec zsh“ am Ende eintragen.

From:

<http://www.osit.cc/dokuwiki/> - DEEPDOC.AT - enjoy your brain

Permanent link:

http://www.osit.cc/dokuwiki/doku.php?id=windows:open_ssh-server_auf_windows_server_2016

Last update: **2025/05/18 09:24**

